

**OFERTA
PACHET 1
LINIE ITP CLASA II REIHMANN**De la : **AUTOCOM ONLINE SRL**

Adresa: Otopeni Str. Horia Cloșca si Crișan nr 5, jud Ilfov

CUI: RO 26045383 / J23/1164/2020

Email: contact@auto-com.ro

Tel: 0724 717 546

OFERTA cuprinde următoarele produse:

Denumire produs	Marca	Model	Stare produs	Cantitatea (BUCATI)	Preț Unitar LEI TVA Inclus	Preț Total LEI TVA Inclus
STAND DE FRANA	REIHMANN	RHM 4000	Nou	1	48243	48243
STATIE COMPLETA DE ANALIZA GAZELOR DE ESAPAMENT	BRAIN BEE	BRAIN BEE	Nou	1	34850	34850
APARAT REGLAT FARURI	TEHNOLUX	TEHNOLUX	Nou	1	3000	3000
EXHAUSTOR	AIRTECH	AIRTECH	Nou	1	3100	3100
Total: 89193 LEI						

OPTIONAL						
MONTAJ STAND DE FRANA SI METROLOGIE				1	3000	3000
KIT - CALCULATOR, MONITOR, IMPRIMANTA, TASTATURA, MOUSE				1	3000	3000
Total: 6000 LEI						

* Preturile ofertei sunt exprimate in LEI si includ TVA

STAND FRÂNARE REIHMANN RHM 4000

Stand pentru testarea forțelor de frânare la autoturisme și autoutilitare
 Greutate maxima/axa 4.0 t, Viteza 5.4 km/h, | Afisare pe PC | Motor 2 x 4.6kW
 | Frana electromagnetica | 4x4, | Soft Start | Telecomanda



CARACTERISTICI

Standul de frânare auto **REIHMANN RHM 4000** oferă toate caracteristicile de care ai putea avea nevoie, inclusiv un kit 4WD, o telecomandă, soft starter, capace role, întotdeauna cu multe alte avantaje, profitând de Componente electronice de inalta calitate.

Cu ajutorul rolor de 700 mm, puteți efectua teste pe vehicule cu lățimea ecartamentului de până la 2200 mm și 4000 kg sarcina maximă pe axa.

CONTINUTUL LIVRĂRII

- Bloc de role cu cântar încorporat
- Unitate de comandă
- Kit 4 x 4 (incorporat)
- Cablaj conectiva
- Telecomanda IR
- Pachet Software Reihmann


OPTIONAL

- Capace protecție de trecere
- Cabinet Reihmann metalic
- Tablet Mode Tableta Android 10 inch (posibilitate de operare cu ajutorul tabletei)
- Kit PC (calculator, monitor, imprimanta)



DATE TEHNICE

Dimensiuni	2.320 x 680 x 280 mm.
Greutate	480 Kg.
Latimea caii de rulare	780 ÷ 2.200 mm
Greutate maxima pe axa	4.000 Kg
Dimensiune rola	723 x 206 mm
Distanța între role	400 mm
Viteza de testare	5,4 Km/h
Putere Motor	2 x 4,6 kW
Coefficient frecare	Dry > 0,8
Umiditate	> 0,6
Interval de masurare	0 ÷ 6 kN
Alimentare	3 x 400V 50 / 60 Hz
Temperatura lucru	-5 ÷ +40 °C
Umiditate relativa	< 95%



AUTO COM

DEPOZIT CENTRAL str. Horia Cloșca și Crișan nr. 5, Otopeni, jud. Ilfov

www.autocom-romania.ro

SC Autocom Online SRL, JO2/950/2009, RO 26045383

contact@autocom-romania.ro



0724 717 546
0753 202 606

**Analizor Gaze Opacimetru Turometru Brain Bee - Kit Complet
AGS 688 + OPA 300 + MGT 300 EVO****DESCRIERE GENERALA:****Analizor gaze Brain Bee AGS - 688**

Flexibil și ușor de utilizat este soluția perfectă pentru ITP : Stații de Inspecție Tehnică Periodică a vehiculelor rutiere
Având panou de operare intuitiv operatorii pot începe procedura de măsurare a gazelor cu ușurință având la îndemână toate funcțiile analizorului care poate fi utilizat independent atât static cât și dinamic
Rezultatul testelor este afișat pe cele șase unități LCD încorporate
După finalizarea testelor utilizatorul poate tipări imediat rezultatul cu ajutorul imprimantei încorporate
Analizorul poate fi conectat la un PC cu ajutorul software-ului Omnibus800

Opacimetru OPA 300

Este conectat direct cu analizorul de gaze AGS - 688
Poate fi conectat la PC cu ajutorul software-ului omnibus 800
Software-ul opacimetrului permite efectuarea testelor conform normelor și procedurilor legale

Turometru MGT 300 EVO

Este noul traductor de turații universal dotat cu sonda de temperatura care transmite valorile înregistrate prin Bluetooth la analizorul de gaze AGS 688 turația poate fi măsurată cu ajutorul traductorului magnetic sau fiind conectat direct la bateria vehiculului



**APARAT REGLAT FARURI CU LUXMETRU
TEHNOLUX**

Date tehnice:

- LUXMETRU digital;
- Coloana fixa
- Bloc optic reglabil pe verticala, cu clapeta de blocare
- Sistem reglabil pentru alinierea aparatului cu autovehiculul
- Alimentare: energie luminoasa
- Dimensiuni: 1770x610x650 mm
- Înălțime de măsurare: 1410mm
- Masa: 40Kg.

**EXHAUSTOR GAZE ESAPAMENT**

pentru extragerea gazelor de evacuare autoturismelor și autoutilitarelor
cu ventilator

Date tehnice:

- Pâlnie de aspirație metalică
- Ventilator aluminiu 0,35 kW, 1100 m³/h cu suport pentru peretele.
- Furtunului de aspirație - Ø 75 mm
- Putere motor 0,5 CP
- Suport de perete de 5 m pentru agățarea furtunului
- Debit 350 m³/h



DETALII COMERCIALE

Garanție : Termenul de garanție este de 12 luni de la data instalării / facturării, dar nu mai mult de 15 luni de la livrare , in condițiile respectării prevederilor din instrucțiunile de utilizare. Se vor înlocui in perioada de garanție piesele necorespunzătoare calitativ, refuzate de beneficiar, in termen de 15 zile de la comunicare .

Se vor remedia defecțiunile apărute in perioada de garanție pe cheltuiala furnizorului in termen aproximativ de 2-3 zile de la comunicare.

Termen de livrare: 3-5 zile lucrătoare de la perfectarea comenzii pentru produsele ce sunt pe stoc.

Documente însoțitoare : Fiecare produs va fi însoțit la livrare de Declarație de conformitate, Certificat de calitate, Certificat de garanție, factura fiscala, Proces verbal de recepție.

Cu stima,

AUTOCOM ONLINE SRL

Mobil : 0724 717 546 / 0753 202 606

Email: contact@auto-com.ro